



Möbel für
dich gemacht



5 ★★★★★
Jahre*
Hersteller
Garantie

Interliving
Kleiderschrank
Serie 1210



Möbel für
dich gemacht



Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.



®

Möbel für
dich gemacht

Interliving Kleiderschrank Serie 1210



Interliving Exklusivitäten

- Exklusive Griffe in Anthrazit

Weitere Besonderheiten

- Individuelle Anpassung: Umfangreiche Auswahl an Sonderanfertigungen möglich
- Flexible Designs: Sechs Frontvarianten und drei Grifftypen in verschiedenen Farben
- Modernes Farbspiel: Kombination aus Glas Seidengrau, Lack Basalt und Balkeneiche-Furnier
- Praktische Beleuchtung: Spotbeleuchtung für Kranzleiste mit Fernbedienung gegen Mehrpreis
- Flexible Schranklösungen: Höhen wählbar (216 cm oder 236 cm)
- Vielfältiges Kommodenprogramm: Zwei Höhen (82 cm und 102 cm) für individuelle Lösungen
- Nachtkommoden als hängende Konsolen oder stehende Nachttische verfügbar
- Optimale Raumnutzung: Große Schrankbreiten und planbares Innenzubehör für maximalen Stauraum

Interliving Schlafzimmer Serie 1210



RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbstezug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leidet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meistertstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbahängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden. Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


Preisgruppenübersicht

	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
Frontausführung						
Balkeneiche Furnier	8404 (840.04.04)	1	8495 (840.04.05)	1	8492 (840.04.02)	1
Glas Basalt	8474 (840.49.04)	1	8475 (840.49.05)	1	8472 (840.49.02)	1
Glas Weiss	8454 (840.45.04)	1	8455 (840.45.05)	1	8452 (840.45.02)	1
Glas Sand	8414 (840.41.04)	1	8415 (840.41.05)	1	8412 (840.41.02)	1
Glas Seidengrau	8424 (840.42.04)	1	8425 (840.42.05)	1	8422 (840.42.02)	1
Glas Taupe	8434 (840.43.04)	1	8435 (840.43.05)	1	8432 (840.43.02)	1

Farb-, Glas- und Furnierausführungen für

Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout

Korpus Innen:



Front




Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Griffe für Drehtürenschränke

Neo

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	NEO
	nickelfarbig	90922	23N	23 cm	2,4 cm	o. Ber	 Exklusiv VME
	Anthrazit	90923	23A	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Weiss	90926	23W	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Sand	90927	23SD	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90899	23SG	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Taupe	90939	23T	23 cm	2,4 cm	o. Ber	

Basic

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	31N	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	31A	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	31W	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	31SD	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	31SG	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	31T	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90868	TLN	225,4 cm	1,6 cm	118,-	
	Anthrazit	90866	TLA	225,4 cm	1,6 cm	118,-	
	Weiss	90865	TLW	225,4 cm	1,6 cm	118,-	
	Sand	90862	TLSD	225,4 cm	1,6 cm	118,-	
	Seidengrau	90863	TLSG	225,4 cm	1,6 cm	118,-	
	Taupe	90864	TLT	225,4 cm	1,6 cm	118,-	



Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei eine Beleuchtung je Element.

Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe

Neo

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	NEO
	nickelfarbig	90922	23N	23 cm	2,4 cm	o. Ber	 Exklusiv VME
	Anthrazit	90923	23A	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Weiss	90926	23W	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Sand	90927	23SD	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90899	23SG	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Taupe	90939	23T	23 cm	2,4 cm	o. Ber	

Basic

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	31N	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	31A	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	31W	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	31SD	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	31SG	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	31T	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90950	FBN	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90949	FBA	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90948	FBW	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90940	FBSD	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90942	FBSG	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90946	FBT	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Grund-/Drehtürenschränke 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	PG 1	Kranzleiste und Passepartout				
								Stärke mm	KL Best-Nr.	PG 1 €	PP Best-Nr.	PG 1 €
Schränk 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	98345 98045	46,4 46,4	229,4 242,2	611,- 696,-		19	900458	120,-	900454	263,-
		1-türig links 1-türig rechts	98350 98050	51,4 51,4	229,4 242,2	656,- 687,-		19	900508	135,-	900504	278,-
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund							90341 90351	243,- 243,-	90341 90351	243,- 243,-
Schränk 2-türig 		2-türig	98090	91,0	229,4 242,2	885,- 934,-		19	900908	147,-	900904	293,-
		2-türig	98100	101,0	229,4 242,2	951,- 1.001,-		19	901008	162,-	901004	307,-
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund							90051 90341 90351	310,- 243,- 243,-	90051 90341 90351	310,- 243,- 243,-
Schränk 3-türig 		3-türig	98135	135,5	229,4 242,2	1.425,- 1.508,-		19	901358	192,-	901354	324,-
		3-türig	98140	140,5	229,4 242,2	1.475,- 1.555,-		19	901408	204,-	901404	339,-
		3-türig	98150	150,5	229,4 242,2	1.513,- 1.602,-		19	901508	214,-	901504	359,-
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund							90051 90342 90352	310,- 354,- 354,-	90051 90342 90352	310,- 354,- 354,-
Schränk 4-türig 		4-türig	98180	180,1	229,4 242,2	1.697,- 1.796,-		19	901808	229,-	901804	374,-
		4-türig	98190	190,1	229,4 242,2	1.758,- 1.852,-		19	901908	241,-	901904	393,-
		4-türig	98200	200,1	229,4 242,2	1.822,- 1.919,-		19	902008	258,-	902004	403,-
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund							90052 90342 90352	438,- 354,- 354,-	90052 90342 90352	438,- 354,- 354,-
	Korpus ohne Front	90090	-40%									
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung									

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Grund-/Drehtürenschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1		
							mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€		
<p>Schrank 5-türlich</p>		5-türlich	98225	224,6	229,4 242,2	2.249,- 2.386,-	19	902258	263,-	902254	411,-		
		5-türlich	98230	229,6	229,4 242,2	2.301,- 2.431,-	19	902308	268,-	902304	418,-		
		5-türlich	98240	239,6	229,4 242,2	2.341,- 2.475,-	19	902408	278,-	902404	425,-		
		5-türlich	98250	249,6	229,4 242,2	2.433,- 2.539,-	19	902508	280,-	902504	428,-		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90343 90353	438,- 442,- 442,-	90052 90343 90353	438,- 442,- 442,-	
<p>Schrank 6-türlich</p>		6-türlich	98270	269,2	229,4 242,2	2.525,- 2.669,-	19	902708	293,-	902704	438,-		
		6-türlich	98280	279,2	229,4 242,2	2.584,- 2.733,-	19	902808	300,-	902804	445,-		
		6-türlich	98290	289,2	229,4 242,2	2.650,- 2.799,-	19	902908	307,-	902904	425,-		
		6-türlich	98300	299,2	229,4 242,2	2.532,- 2.858,-	19	903008	312,-	903004	430,-		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90053 90343 90353	438,- 573,- 442,- 442,-	90052 90053 90343 90353	438,- 573,- 442,- 442,-	
<p>Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente</p>	Spiegel vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45)	90637 90737	44,2 44,2			138,- 138,-							
	Spiegel vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	90636 90736	49,2 49,2			138,- 138,-							
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: Spot LED LED Stabbeleuchtung: #NV LED Aufbaustrahler: Aufsatz LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)									90005	120,-		
	Korpus ohne Front	90090	-40%										
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung										

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt							PG 1	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€		mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		1-türig links 1-türig rechts	98144 98244	44,5 44,5	229,4 242,2	583,- 623,-		19	900448	54,-	900444	54,-
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	229,4 242,2	635,- 668,-		19	900498	64,-	900494	64,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	116,- 116,-	90340 90350	116,- 116,-
		2-türig	98089	89,1	229,4 242,2	861,- 913,-		19	900898	84,-	900894	84,-
		2-türig	98099	99,1	229,4 242,2	927,- 984,-		19	900998	88,-	900994	88,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	116,- 116,-	90340 90350	116,- 116,-

Anbau-, Grund- u. Anbau Flex- Elemente inkl. einer Mittelseite

		Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	229,4 242,2	816,- 861,-		19	900508	135,-	900504	278,-
		Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	229,4 242,2	762,- 802,-		19	900498	64,-	900494	64,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	116,- 116,-	90340 90350	116,- 116,-
		Grund Flex-Element 2-türig	993023	41,9 - 101	229,4 242,2	1.140,- 1.206,-		19	901008	162,-	901004	307,-
		Anbau Flex-Element 2-türig	993223	40-99 40-99	229,4 242,2	1.088,- 1.142,-		19	900998	88,-	900994	88,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	116,- 116,-	90340 90350	116,- 116,-
		Korpus ohne Front	90090									-40 %
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017									o. Berechnung

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. PG 1

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	Stärke	Kranzleiste			
							KL	PG 1	PP	PG 1
						mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend	98196	105,0	229,4 242,2	2.079,- 2.133,-	19	901048	147,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	98197	102,0	229,4 242,2	1.845,- 1.904,-	19	901038	88,-	901034	88,-
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98192	123,7	229,4 242,2	2.206,- 2.334,-	19	901258	147,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98193	123,7	229,4 242,2	2.001,- 2.133,-	19	901248	84,-	901244	84,-
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung Startelement voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98198	123,7	229,4 242,2	2.206,- 2.334,-	19	901258	147,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98199	123,7	229,4 242,2	2.001,- 2.133,-	19	901248	84,-	901244	84,-
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	229,4 229,4 242,2	1.081,- 1.081,- 1.137,-	19 L 19 R	901438 902438	120,- 120,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	229,4 229,4 242,2	883,- 883,- 930,-	19 L 19 R	901428 902428	54,- 54,-	technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051			310,-					
	1er Set Spot LED / Grund	90341			243,-					
	1er Set Spot LED / Anbau	90340			116,-					
	1er Set Stab LED / Grund	90351			243,-					
	1er Set Stab LED / Anbau	90350			116,-					

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm				
Stärke	Kranzleiste	Passepartout		
Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
19	900458	120,-	900454	263,-
19	900448	54,-	900444	54,-
19	900328	120,-	900324	263,-
19	900308	54,-	900304	54,-
	90341	243,-	90341	243,-
	90340	116,-	90340	116,-
	90351	243,-	90351	243,-
	90350	116,-	90350	116,-

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe ben

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	PG 1	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
							mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	229,4 242,2	816,- 859,-		19	900458	120,-	900454	263,-
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	229,4 242,2	602,- 647,-		19	900448	54,-	900444	54,-
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	229,4 242,2	816,- 859,-		19	900328	120,-	900324	263,-
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	229,4 242,2	602,- 647,-		19	900308	54,-	900304	54,-
	1er Set Spot LED / Grund							90341	243,-	90341	243,-
	1er Set Spot LED / Anbau							90340	116,-	90340	116,-
	1er Set Stab LED / Grund							90351	243,-	90351	243,-
	1er Set Stab LED / Anbau							90350	116,-	90350	116,-

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Neo	Best-Nr.	B	H	PG 1	Neo	
	93302	44,1	44,0	438,-		
	93682	49,2	44,0	467,-		
	93402	88,8	44,0	477,-		
	93782	98,8	44,0	511,-		
	93303	44,1	64,4	607,-		
	93683	49,2	64,4	649,-		
	93403	88,8	64,4	661,-		
	93783	98,8	64,4	693,-		
Basic	Best-Nr.	B	H	PG 1	Basic	
	90302	44,1	44,0	438,-		
	90682	49,2	44,0	467,-		
	90402	88,8	44,0	477,-		
	90782	98,8	44,0	511,-		
	90303	44,1	64,4	607,-		
	90683	49,2	64,4	649,-		
	90403	88,8	64,4	661,-		
	90783	98,8	64,4	693,-		
Highline	Best-Nr.	B	H	PG 1	Highline	
	92302	44,1	44,0	492,-		
	92682	49,2	44,0	524,-		
	92402	88,8	44,0	531,-		
	92782	98,8	44,0	565,-		
	92303	44,1	64,4	688,-		
	92683	49,2	64,4	728,-		
	92403	88,8	64,4	745,-		
	92783	98,8	64,4	774,-		
Spiegel über Frontschubkästen vollflächig	Best-Nr.	B	H	PG 1	Innenmaße der Schubkästen, in cm:	
	2 Schübe, für 45er +90er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45)	90627	44,2	138,-	Elementbreite: Innenbreite Schubkasten: 45er 38,7 50er 43,7 90er 83,3 100er 93,3
		Tür rechts (45)	90727	44,2	138,-	
	2 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50)	90688	49,2	138,-	
		Tür rechts (50)	90788	49,2	138,-	
	3 Schübe, für 45er +90er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45)	90628	44,2	138,-	Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5
		Tür rechts (45)	90728	44,2	138,-	
	3 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50)	90658	49,2	138,-	
		Tür rechts (50)	90758	49,2	138,-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		79008		39,-		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79009		39,-		

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
<p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element 90010 90020 90030	143,- 71,- 113,-
<p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel 90006 90008 90009 90022	238,- 238,- 295,- 81,-
<p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schicht: 2,0 cm</p>	pro Element 39,7 cm Korpusmass 90016 90017	312,- o.B.
<p>Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	 links rechts 90210 90300 90301	o.B. 71,- 71,-
<p>Seitliche Schrägen aufgrund der aufgelegten Glasfronten nicht möglich.</p>	In diesem Modell nicht möglich	-
<p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p>	pro Element	548,-
<p>Blende Schrank</p> <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter 71000 71001	364,- 69,-
<p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	91415 91405	241,- 241,-
<p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	nur Korpus	90090 - 40%
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
<p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	20003 20001	116,- 418,-

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm			Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 3er Sets H = 56,8 cm		
	45 LI 45er / Tür Anschlag LI	73122	460,-		45 LI 45er / Tür Anschlag LI	71622	612,-
	45 RE 45er / Tür Anschlag RE	72122	460,-		45 RE 45er / Tür Anschlag RE	72622	612,-
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	72152	489,-		50er 3er Set, B/H 50/54 cm	72652	639,-
	Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7		
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)			Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)		
	90er 2er Set, B/H 50/37 cm	71133	460,-		90er 3er Set, B/H 50/54 cm	73633	612,-
	Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7		
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	71153	489,-		100er 3er Set, B/H 100/54 cm	74653	639,-
	Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7		
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350	425,- 455,-		Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	150,-
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024	116,-
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen	70330	445,-		Bücfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter	70130	1.003,-
	Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335	445,-		2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	1.047,-
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor)				Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	398,-
	1er Set	71041	261,-				
	2er Set	71042	374,-				
	3er Set	71043	450,-				
	L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)						
	Einlegeboden für Fach 45 cm	71010	86,-		Kleiderstange für Fach 45 cm	70040	74,-
	Fach 50 cm	71051	101,-		Fach 50 cm	70050	74,-
	Fach 90 cm	71011	106,-		Fach 90 cm	70041	74,-
	Fach 100 cm	71099	120,-		Fach 100 cm	70100	74,-
	Schrägboden links	71018	108,-		Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	86,-
	Schrägboden rechts	71028	108,-				
	Offenes Regal, 30 cm	71030	86,-				
	Offenes Regal, 45 cm	71045	86,-				
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128	229,- 229,-				
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED Aufsatz LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung				Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin	90005 90405	120,- 49,-

Planungshinweise:














Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.

















1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bücfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Konsolen, Kommoden H: 82,5 cm mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)				Neo			Basic			Highline		
				VME Exklusiv			Kurzer Winkelgriff			Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung		
incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff									
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216	209,-		30216	209,-		30216	209,-
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30226	209,-		30226	209,-		30226	209,-
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216	209,-		20216	209,-		20216	209,-
	Beleuchtung											
	für Glaspaneel 60er	0,0	0,0	0,0	80029	204,-		80029	204,-		80029	204,-
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416	209,-		30416	209,-		30416	209,-
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30426	209,-		30426	209,-		30426	209,-
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20416	209,-		20416	209,-		20416	209,-
(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)												
	Hängekonsole, 46er			310017	380,-		310015	380,-		310016	406,-	
	Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)			210017	380,-		210015	380,-		210016	406,-	
	Stützplatte			30099	128,-		30099	128,-		30099	128,-	
	Stützplatte (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)			20099	128,-		20099	128,-		20099	128,-	
	Konsole 2 Schubkästen			320127	415,-		320125	415,-		320126	465,-	
	Konsole 2 Schubkästen			220127	415,-		220125	415,-		220126	465,-	
	Konsole 3 Schubkästen			333037	543,-		333035	543,-		333036	621,-	
	Konsole 3 Schubkästen			233037	543,-		233035	543,-		233036	621,-	
	Türenkommode 1-türig											
	Linkstür	60,0	82,5	46,0	210162	748,-		210165	748,-		210166	774,-
	Rechtstür	60,0	82,5	46,0	210262	748,-		210265	748,-		210266	774,-
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen			240062	1.194,-		240065	1.194,-		240066	1.298,-	
	Türenkommode			520062	1.163,-		520065	1.163,-		520066	1.218,-	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen			540062	1.557,-		540065	1.557,-		540066	1.661,-	
	Kombikommode 4 Schubkästen											
	Linkstür	120,0	82,5	46,0	550162	1.463,-		550165	1.463,-		550166	1.593,-
	Rechtstür	120,0	82,5	46,0	550262	1.463,-		550265	1.463,-		550266	1.593,-
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen			660062	1.834,-		660065	1.834,-		660066	1.992,-	

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Konsolen, Kommoden H: 101,5 cm, mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)				Neo			Basic			Highline		
				VME Exklusiv			Kurzer Winkelgriff			Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung		
incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)				Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216	209,-	30216	209,-	30216	209,-	30216	209,-	
	46,0	30,3	18,0	30226	209,-	30226	209,-	30226	209,-	30226	209,-	
 Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216	209,-	20216	209,-	20216	209,-	20216	209,-	
	60,0	30,3	18,0	20226	209,-	20226	209,-	20226	209,-	20226	209,-	
 Beleuchtung für Glaspaneel 60er für Glaspaneel 46er	0,0	0,0	0,0	80029	204,-	80029	204,-	80029	204,-	80029	204,-	
	0,0	0,0	0,0	80037	204,-	80037	204,-	80037	204,-	80037	204,-	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416	209,-	30416	209,-	30416	209,-	30416	209,-	
	46,0	30,3	18,0	30426	209,-	30426	209,-	30426	209,-	30426	209,-	
Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)	60,0	30,3	18,0	20416	209,-	20416	209,-	20416	209,-	20416	209,-	
	60,0	30,3	18,0	20426	209,-	20426	209,-	20426	209,-	20426	209,-	
 Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	22,8	46,0	310017	380,-	310015	380,-	310016	406,-	210016	406,-	
	60,0	22,8	46,0	210017	380,-	210015	380,-	210016	406,-	210016	406,-	
 Stützplatte Stützplatte (Nur möglich, wenn die Konsole mit der Bettseite verschraubt wird)	46,0	48,6	4,6	30099	128,-	30099	128,-	30099	128,-	30099	128,-	
	60,0	48,6	4,6	20099	128,-	20099	128,-	20099	128,-	20099	128,-	
 Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320127	415,-	320125	415,-	320126	465,-	220126	465,-	
	60,0	48,6	46,0	220127	415,-	220125	415,-	220126	465,-	220126	465,-	
 Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	333037	543,-	333035	543,-	333036	621,-	233036	621,-	
	60,0	63,1	46,0	233037	543,-	233035	543,-	233036	621,-	233036	621,-	
 Türenkommode 1-türig Linkstür Rechtstür	60,0	101,5	46,0	210167	897,-	210163	897,-	210164	925,-	210264	925,-	
	60,0	101,5	46,0	210267	897,-	210263	897,-	210264	925,-	210264	925,-	
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067	1.432,-	250063	1.432,-	250064	1.576,-			
 Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067	1.397,-	520063	1.397,-	520064	1.456,-			
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067	1.869,-	550063	1.869,-	550064	2.013,-			
 Kombikommode 5 Schubkästen Linkstür Rechtstür	120,0	101,5	46,0	560167	1.756,-	560163	1.756,-	560164	1.928,-	560264	1.928,-	
	120,0	101,5	46,0	560267	1.756,-	560263	1.756,-	560264	1.928,-	560264	1.928,-	
 Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670067	2.199,-	670063	2.199,-	670064	2.402,-			